

## Moldeadora de Chocolate One-Shot y Universal MINI-101

Capacidad hasta 150kg/h



**Chocolates rellenos de excelente calidad en un paso. Dosifican en forma sincronizada el relleno y el chocolate que lo cubre.**

## Productos



Tabletas largas One-Shot



Barras largas rellenas One-Shot



Dos capas

Power One-Shot



Bombones estándar One-Shot , trufas,  
huevitos, bombones de licor




One-Shot con ingredientes

La MINI-101 es lo más novedoso en máquinas de moldeo. Tiene un pistón de moldeo múltiple totalmente automático. Está diseñada especialmente para un rango de producción pequeño a mediano.

Debido a la consecuente aplicación del concepto modular, la máquina es extremadamente fácil de usar, versátil, simple para limpiar y permite un cambio de producto fácil y rápido.

Gracias a una sofisticada tecnología de software pueden utilizarse una amplia gama de rellenos. Desde masas líquidas hasta las de consistencia altamente viscosa con un volumen de llenado de hasta 80%. También se pueden procesar ingredientes sólidos.

## Technología One-Shot de AWEMA



### Características

- Construídas con materiales de acero inoxidable
- Rápido retorno de la inversión; desembalar, encender, producir.
- Novedoso sistema de dosificación
- Control sencillo con ayuda integrada en línea en tres idiomas.
- Diseñada para fácil manejo y limpieza sin herramientas.  
Placa de seguridad para evitar error de operación.
- Todas las transmisiones con protección de sobrecarga
- Movimientos controlados por servomotores y motores de paso a paso.
- Un total de 24 pistones para 12 productos One-Shot de primera calidad.
- Tecnología para software One-Shot de AWEMA
- Los moldes existentes se pueden usar sin problema adaptando la placa de toberas.
- Capacidad hasta 150kg/h

### Mecánica

- Diseño libre de mantención
- Extremadamente silenciosa (sin hidráulica)
- Amplio rango de moldeo con un rango x de hasta 80mm por golpe d pstón, máx. 25mm de

### Sistema de Control

- Agitador
- Tolva automática de alimentación
- Control de temperatura automático ajustable
- Interfaz a la impresora

- diámetro
- ▶ Cambio de correa sencillo, sin herramientas.
- ▶ Dimensiones compactas: 1'500 x 1'260 x 1'350 mm (LxWxH)
- ▶ Móvil
- ▶ Interfaz para coordinación con PCL externo
- ▶ Tecnología de microprocesador confiable (2 años de garantía sobre componentes electrónicos)
- ▶ Control de temperatura exacto
- ▶ Excelente legibilidad con una pantalla LCD de alto contraste con backlight incorporado
- ▶ Lenguaje operacional seleccionable
- ▶ 100 programas de producción en memoria
- ▶ Destacada tecnología de software One-Shot

**Pfenniger S.A. Maquinaria Servicios e Insumos Industriales**  
El Totoral 601 D, Complejo Industrial Buenaventura, Quilicura  
Teléfono 733 5320  
[www.pfenniger.com](http://www.pfenniger.com)